

Vaccineer zo snel mogelijk na de diagnose, vóór de start van de behandeling met afweer onderdrukkende medicijnen.

U heeft van uw arts een vervelende boodschap gekregen. U hebt een ziekte die gepaard gaat met chronische ontstekingen.

Vaak worden deze ziekten effectief behandeld met medicijnen die de afweer onderdrukken (immunosuppressiva). Daardoor komen de chronische ontstekingsreacties, die uw klachten veroorzaken, tot rust. Maar door deze medicijnen bent u ook extra gevoelig voor infecties.

Tegen een aantal infectieziekten kunnen we u vaccineren. Het liefst vóórdat de behandeling is gestart, maar ook als u al medicijnen krijgt, kunnen we u tegen sommige ziekten nog vaccineren.

Door vaccinatie bouwt u bescherming op. Uw medicijnen remmen de opbouw van die bescherming. Als u vaccinaties krijgt vóórdat de behandeling start, dan heeft u al wel bescherming opgebouwd.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan uw behandelend arts of neem contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Noord- en Oost-Gelderland, T. 088 – 443 33 55.

Vaccinatie

U kunt zich tegen een aantal infectieziekten laten vaccineren.

Aan welke vaccinaties kunt u denken?

- grieprik
- pneumokokken
- waterpokken (varicella)/gordelroos (herpes zoster)
- hepatitis B
- HPV (vrouw <26 jaar)
- reizigersvaccinaties (bij vakantie of werk in buitenland)

Dus: Krijgt u nu of in de toekomst medicijnen die de afweer onderdrukken? Laat u dan vaccineren vóór de start van de behandeling.

Bespreek dit met uw behandelend arts. Deze kan u verwijzen naar de GGD voor vaccinaties.